

1. 본 자료는 전년동기 대비 '21년 4분기에 소독처분이 급증한 품목에 대한 수입검역 동향입니다.
2. 수입 시 유의사항을 참고하여 병해충에 감염되지 않은 식물을 수입하여 주시기 바랍니다.

## 최근 수입검역 동향

구분	단위	검역		소독		주요 처분사유	1순위	2순위
		건수	수량	건수	수량			
2021 (10~12월)	개	23	14,310	19	13,020	관라잠정규제 해충 검출	<i>Acizzia uncatoides</i> (10회)	<i>Thrips</i> sp. (5회)
2020 (10~12월)	개	12	2,445	1	90	관리해충 검출	<i>Acizzia uncatoides</i> (1회)	—

- 2021년 10~12월 기준으로 네덜란드산 아카시아절지는 지난해 같은 기간 대비 검역 수량은 **485% 증가**하였고, 소독 수량은 **14,367% 증가**하였음
- 소독처분(수량)율도 지난해 같은 기간보다 **87.3% 증가**하여 **91.0%**를 나타냄

## 검역처분 사유

- 관리해충인 *Acizzia uncatoides*(나무이류) 검출 및 잠정규제해충인 *Thrips* sp.(총채벌레류) 검출 등

## 수입시 유의사항

- (수출국 재배 중) 예찰 실시, 발생 후 살충제(Spinosad, Neonicotinoid 등) 처리 및 천적 등을 이용한 종합적 관리 필요
- (수출국 수확 전·후) 물리적 제거, 살충제처리 및 수확 후 격리보관

### *Acizzia uncatoides*(해충)

#### 병해충 정보

노린재목(Hemiptera) 나무이과(Psyllidae)에 속하며 콩과(Facaceae)의 아카시아속(*Acacia*), 자귀나무속(*Albizia*) 식물만 가해. 암컷 성충은 2mm 내외로 적갈색 가슴등면에 4개의 흰줄무늬가 특징. 모든 령기로 월동 가능하며 온도 등 환경에 따라 체색 및 크기가 다름.  
식물의 생장점 및 신초를 주로 가해하며 식물체 고사 및 감로배설로 인한 곰팡이병 유발함.

#### 피해 증상



〈암컷성충〉



〈피해증상〉