2020년 아프리카돼지열병(ASF) 발생 관련 빅데이터 기반 양돈농장 위험도 분석 결과

[15차]

빅데이터 기반 양돈농장 아프리카돼지열병 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

발생일	농장주소	사육현황
2020.10.8.	강원 화천군 사내면	돼지 721두

2. 축산차량 출입정보(KAHIS) 활용 위험도 분석

○ 기간 : 분석일(2020.10.8.) 기준 과거 21일(2020.9.17.-2020.10.8.)

※ ASF 역학조사 범위(21일) 기간에 대해 분석

3. 위험도 분석 결과

< 시군구별 양돈농장(77개소) 위험도 분포 >

시도	시군	시군 위험도별 관련 농장수			합계
		+++	++	+	
경기도	양평군		4	1	5
	포천시	2	4	5	11
강원도	양구군		2		2
	영월군			1	1
	인제군			3	3
	철원군	3	9	16	28
	춘천시			2	2
	홍천군	1	1	2	4
	화천군	4	8	9	21
합계		10	30	37	77

[16차]

빅데이터 기반 양돈농장 아프리카돼지열병 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

발생일	농장주소	사육현황
2020.10.9.	강원 화천군 상서면	돼지 995두

2. 축산차량 출입정보(KAHIS) 활용 위험도 분석

○ 기간 : 분석일(2020.10.9.) 기준 과거 21일(2020.9.18.-2020.10.11.)

※ ASF 역학조사 범위(21일) 기간에 대해 분석

3. 위험도 분석 결과

< 시군구별 양돈농장(29개소) 위험도 분포 >

시도	시군	시군 위험도별 관련 농장수			합계
		+++	++	+	
경기도	포천시	2			2
강원도	화천군	6	12	6	24
	인제군			3	3
합계		8	12	9	29